


# HEGNER

## Figuurzaagmachine Catalogus 2021



Bezoek ons YouTube Kanaal  
„Hegner TV“ onder [www.hegner.TV](http://www.hegner.TV)



Eenvoudig zaagjes verwisselen.



Werkt snel bij binnenzaagwerk.



Snelspanhendel om zaagje te spannen.



Uitwisselbare tafelinleg.



Centrale aansluiting voor stofafzuiging zowel boven als beneden.

## Waarom u voor een Hegner kiest

Als u eenmaal een **HEGNER** precisie figuurzaagmachine in uw bezit heeft, zult u verbazingwekkende resultaten behalen (zie afbeeldingen). Zowel met hout, non-ferro metalen, ijzer en kunststof behaalt u resultaten die u niet voor mogelijk houdt.

Als traditionele fabrikant produceren wij hoogwaardige, betrouwbare precisie figuurzaagmachines met een lange levensduur welke te gebruiken zijn voor diverse vakgebieden. Al generaties lang vertrouwen meubelmakers, restaurateurs, houtbewerkers, kunstenaars, modelbouwwerkers, hobbyisten, draaiers, metaalbewerkers, scholen en instanties op **HEGNER**.


De kwaliteit, stabiliteit van de **HEGNER** precisie figuurzaagmachine, de diversiteit aan modellen en uitbreidingsmogelijkheden evenals het brede assortiment aan toebehoren onderscheiden wij ons wereldwijd op de markt.

### Verdere voordelen.

- precisie zaagsnede, fijn bochtenwerk
- uitermate geschikt voor binnenzaagwerk
- precieze uitlijning van het blad
- snelle zaagbladwisseling d.m.v. de **HEGNER** spanner
- traploze toerenregeling (optioneel)
- stofafzuiging – blazen
- 3 jaar garantie (behalve slijtage)
- overtuigende resultaten, ook bij dik en hard hout

De precisie figuurzaagmachine van **HEGNER** gaat door waar andere machines een pas op de plaats maken. Door specialisatie en expertise staan wij garant voor een stabiele kwaliteit. Dit zult u merken zodra u ermee werkt.

**U zult versteld staan!**



## Perfect figuurzagen met HEGNER

Wanneer het van belang is om iets waardevols te produceren dan gebeurt dit over het algemeen met een Hegner precisie figuurzaagmachine. Wanneer professionals in de houtbewerking ( van timmerman tot restaurateur, van modelbouwer tot hobbyist) een precieze, snelle en gebruiksvriendelijke figuurzaagmachine gebruiken , dan is een figuurzaag van **HEGNER**. Over het algemeen hun eerste keus en dat al generaties lang. **HEGNER** figuurzaagmachines zijn simpelweg de beste figuurzaagmachines van de wereld. Vele boeken, video's, testen, tv uitzendingen en vaktijdschriften prijzen het Hegner concept aan.

**HEGNER** begrijpt waar de beste machines aan moeten voldoen. Volgens onze traditie en met volle overtuiging zetten wij alles in op kwaliteit. Voor elk onderdeel van een **HEGNER** figuurzaagmachine geldt Made in Germany, is doordacht en stabiel geconstrueerd, zodat het lang meegaat en goed functioneert.

**HEGNER** is vooraanstaand in de hout-, metaal- en kunststofbewerking. Met de eenvoudige bouw, simpele zaagbladverwisseling, rustig lopende, precieze zaagsnede en de hoge werksnelheid heeft de **HEGNER** figuurzaagmachine de wereld van de bewerkers veranderd. Voortdurend zijn onze productontwikkelaars bezig met verbeteren en vernieuwen. Het doel is om de figuurzaagmachines te blijven perfectioneren en te vereenvoudigen.

Uw investering in een **HEGNER** figuurzaagmachine betaalt zich terug. Wij bouwen de machines zo dat zij een 'leven' lang meegaat. Machines van **HEGNER** zijn al tientallen jaren in gebruik. Dat houdt bij ons duurzaamheid in. De borstelloze en onverslijtbare motor is ontworpen voor continu gebruik.

Waardevoller dan vakmanschap of een artistieke zaagsnede is gezondheid. Daarom bewerkstelligt **HEGNER** het maximale om de machine conform alle gezondheidsnormen te produceren. Met het GS- keurmerk ondergaat de machine de meest uitgebreide keuring. Tevens voldoen de figuurzaagmachines van Hegner aan de strenge Duitse houtstofkeuring.

Kenmerk voor een goede machine is dat hij individueel en flexibel inzetbaar is. Daarom biedt **HEGNER** in het segment figuurzagen een breed assortiment aan. U kunt kiezen uit 5 verschillende machines met de mogelijkheid om deze uit te breiden met diverse toebehoren. Dankzij de diversiteit aan modellen en de veelzijdigheid van de machines is Hegner een wereldwijde leverancier voor precisie houtbewerking.

Een figuurzaag van **HEGNER** geeft een betrouwbaar gevoel. Wij bieden u tevens een garantie van 3 jaar en een persoonlijke advies, mocht u daar behoefte aan hebben. **HEGNER** biedt u ook telefonische ondersteuning voor adviezen en vragen over het vervangen van onderdelen. Dat hoort volgens **HEGNER** bij een machine van deze kwaliteit.

Om u te overtuigen van de waarde en de prestaties van de **HEGNER** figuurzaagmachines wil ik u aanraden om de foto's in de folder te bekijken. Kies uw machine uit de folder en u bent in ieder geval verzekerd van de beste machine op de markt.



## HEGNER Multicut-1®

Met snelspaninrichting



### Wordt standaard geleverd met:

- 1 Assortiment zaagblaadjes (60 stuks)
- 1 Kunststof inlegplaatje, 1 Set gereedschap
- 1 Nederlandstalige handleiding

**Multicut-1 met elektronische toerenregeling van 400 – 1400 trm.**

**Multicut-1 met regelbare voetschakelaar.** (beschrijving zie pagina 6)

### Technische gegevens:

Uitlading	365 mm
Zaaghoogte	50 mm
Afmeting zaagtafel	435 / 230 mm, 45° kantelbaar
Totale lengte/breedte	520 / 270 mm
Slaglengte	15 en 12 mm
Motor	230 V, 100 W, 1400 U/min
Gewicht	ca. 16 kg

### Materialen

Zachte houtsoorten	50 mm
Harde houtsoorten	40 mm
Koper, messing, aluminium	6 mm
Kunststoffen (plexiglas)	15 mm
Staal	6 mm

### max. zaagdikte

### Technische beschrijving


Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde machinetafel van aluminiumgietwerk · Gebruik van normale, in de handel zijnde, zaagblaadjes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting Ø 35 mm. Voor onder en boven stofafzuiging ·

**HEGNER-zaagblad-inspantechiek.**

Bestel-Nr.  
**011 00 000**  
**011 30 000**  
**011 33 000**

## HEGNER Multicut-2S®

Met snelspaninrichting



### Wordt standaard geleverd met:

- 1 Assortiment zaagblaadjes (76 stuks),
- 2 zaagbladklemmen 0,7 mm, 2 vierkantschroeven,
- 1 zaagbladklem voor binnenzaagwerk,
- 1 kunststof inlegplaatje,
- 2 reserverollen voor snelspaninrichting,
- 1 set gereedschap, 1 Nederlandstalige handleiding

**Multicut-2S met elektronische toerenregeling van 400 – 1400 trm.**

**Multicut-2S met regelbare voetschakelaar.** (beschrijving zie pagina 6)

### Technische gegevens

Uitlading	460 mm
Zaaghoogte	65 mm
Zaagtafel	435 / 230 mm, 45°/12° kantelbaar
Totale afmeting	610 / 280 mm
Slaglengte	19 en 12 mm
Motor	230 V, 100 W, 1400 U/min
Gewicht	ca. 19 kg

### Materialen

Zachte houtsoorten	65 mm
Harde houtsoorten	50 mm
Aluminium, koper	15 mm
Messing, zilver	10 mm
Staal	6–8 mm
Kunststoffen	40 mm
Schuimstoffen	65 mm

### max. zaagdikte

### Technische beschrijving


Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde machinetafel van aluminiumgietwerk · Gebruik van normale, in de handel zijnde, zaagblaadjes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting Ø 35 mm. Voor onder en boven stofafzuiging ·

**HEGNER-zaagblad-inspantechiek.**

Bestel-Nr.  
**002 000 00**  
**002 600 00**  
**002 660 00**

## HEGNER Multicut-SE®

Met snelspaninrichting en elektronische toerenregeling. Gietstalen machinetafel



### Wordt standaard geleverd met:

- 1 Assortiment zaagblaadjes (76 stuks),
- 2 zaagbladklemmen 0,7 mm,
- 2 vierkantschroeven,
- 1 zaagbladklem voor binnenzaagwerk,
- 1 kunststof inlegplaatje,
- 2 reserverollen voor snelspaninrichting,
- 1 set gereedschap, 1 Nederlandstalige handleiding.

**met regelbare voetschakelaar.** (beschrijving zie pagina 6)

### Technische gegevens

Uitlading	460 mm
Zaaghoogte	65 mm
Zaagtafel	450 / 230 mm, 45°/12° kantelbaar
Totale afmeting	610 / 280 mm
Slaglengte	19 mm en 12 mm
Motor met elektr. toerenregeling	230 V, 100 W, 1400 U/min
Gewicht	ca. 23 kg

### Materialen

Zachte houtsoorten	65 mm
Harde houtsoorten	50 mm
Aluminium, koper	15 mm
Messing, zilver	10 mm
Staal	6–8 mm
Kunststoffen	40 mm
Schuimstoffen	65 mm

### max. zaagdikte


### Technische beschrijving

Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde machinetafel van gietstaal · Gebruik van normale, in de handel zijnde, zaagblaadjes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting Ø 35 mm. Voor onder en boven stofafzuiging · **HEGNER-zaagblad-inspantechiek**

Bestel-Nr.  
**018 40 000**  
**018 44 000**

# HEGNER Multicut-Quick®

Een machine met een snelspaninrichting voor het zaagblad  
en een zeer grote uitlading van 560 mm.  
Met elektr. toerenregeling. Machinetafel van gietstaal.



CE

#### Wordt standaard geleverd met:

- 1 Assortiment zaagblaadjes (76 stuks),
- 2 zaagbladklemmen 0,7 mm,
- 2 vierkantschroeven,
- 1 zaagbladklem voor binnenzaagwerk,
- 1 kunststof inlegplaatje,
- 2 reserverollen voor snelspaninrichting,
- 1 set gereedschap
- 1 Nederlandstalige handleiding

#### Technische gegevens

Uitlading	560 mm
Zaaghoogte	65 mm
Zaagtafel Gietstaal	435 / 230 mm, 45° / 12° kantelbaar
Totale afmeting	730 / 280 mm
Slaglengte	19 mm en 12 mm
Motor	230 V, 100 Watt
Traploos elektronisch regelbaar	400 – 1400 trm
Gewicht	ca. 30 kg

#### Materialen

#### max. zaagdikte

Zachte houtsoorten	65 mm
Harde houtsoorten	50 mm
Aluminium, koper	15 mm
Messing, zilver	10 mm
Staal	6–8 mm
Kunststoffen	40 mm
Schuimstoffen	65 mm

#### Technische beschrijving

Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde machinetafel van gietstaal · Gebruik van normale in de handel zijnde zaagblaadjes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting Ø 35 mm voor onder en boven stofafzuiging · **HEGNER-zaagblad-inspantechniek.**

met regelbare voetschakelaar. (beschrijving zie pagina 6)

Bestel-Nr.  
**022 00 000**  
**022 20 000**

# HEGNER Polycut-3®

De universele figuurzaagmachine voor industrie en ambacht  
30 % hogere zaagsnelheid.  
4 snelheden V riem-aandrijving 1600, 1270, 1100, 700 trm.



CE

#### Wordt standaard geleverd met:

- 2 Zaagbladklemmen 0,7 mm,
- 2 vierkantschroeven,
- 1 sleutel,
- 1 zaagbladklem voor binnenzaagwerk,
- 1 assortiment zaagblaadjes (76 stuks),
- 1 Nederlandstalige handleiding

#### Technische gegevens

Uitlading	500 mm
Zaaghoogte	50 mm
Zaagtafel	490 / 260 mm, 45° kantelbaar
Totale afmeting	675 / 365 mm
Slaglengte	14 mm en 24 mm
Motor	230 V, 180 Watt
Gewicht	ca. 37 kg

#### Materialen

#### max. zaagdikte

Zachte houtsoorten	50 mm
Harde houtsoorten	50 mm
Aluminium, koper	15 mm
Messing, zilver	10 mm
Staal	8 mm
Kunststoffen	40 mm

#### Technische beschrijving

Onderbouw van gietstaal · Motor geschikt voor continu gebruik · Gefreesde machinetafel van gietstaal · Gebruik van normale in de handel zijnde zaagblaadjes · Instelbare zaagspanning · Stofvrij door: centrale aansluiting Ø 35 mm. voor onder en boven stofafzuiging · **HEGNER-zaagblad-inspantechniek.**

Machine met wisselstroommotor 230 V

Bestel-Nr.  
**004 10 000**

## Regelbare voetschakelaar



Op basis van het bewezen effect van de toerentalregeling, waarmee door de verschillende snelheden het materiaal precies naar uw behoefte gezaagd wordt, hebben we een nieuw bedieningsconcept ontwikkeld.

Hierbij regel je het toerental met de voetschakelaar. Dit is vooral handig bij het zagen van bijvoorbeeld ingewikkelde ontwerpen. Zonder onderbreking tijdens het zagen kan het toerental met behulp van de voetschakelaar traploos geregeld worden. Hierdoor kunnen beide handen aan het werkstuk blijven tijdens het zagen. Naast het voordeel van lichter werken wordt ook het snijzicht verbeterd. Worden de werkstukken in gelijkblijvend toerental gezaagd, dan kan je de voet van het pedaal afhalen. De machine behoudt het ingestelde toerental, tot het voetpedaal weer gebruikt wordt.

Wegens technische reden kan de regelbare voetschakelaar alleen op machine's die al over een toerenregeling beschikken aangesloten worden. Hierbij wordt de oude elektronische schakeling verwisseld door een nieuwe toerenregeling met voetpedaal. Bij een Hegner Multicut zonder toerenregeling moet de complete motor vervangen worden.

# Toebehoren voor HEGNER figuurzaagmachines

## Driebeugelige machinestandaard



Voor trillingvrije opstelling van de machine.  
Werkhoogte: 1060 mm

voor Multicut-1, 2S, SE, Quick  
voor Polycut-3

Bestel-Nr.  
**002 02 000**  
**003 02 000**

## Zaagbladklem met vierkantschroef



sleuf 0,5 mm  
sleuf 0,7 mm  
sleuf 1,0 mm

Bestel-Nr.  
**000 00 090**  
**000 00 100**  
**000 00 200**

## Zaagbladklem met kruisgreep



sleuf 0,5 mm  
sleuf 0,7 mm  
sleuf 1,0 mm  
losse kruisgr

Bestel-Nr.  
**000 00 095**  
**000 00 300**  
**000 00 400**  
**000 00 301**

## Speciale zaagbladklem voor binnenzagen



met gehard en meedraaiend drukstuk  
(om wegdraaien van zaagblad te voorkomen)

Bestel-Nr.  
**000 00 450**

## Vierkantschroef voor zaagbladklem



Bestel-Nr.  
**000 00 101**

## 1 set bouwtekeningen

(voor ladderwagens, tractor,  
sportwagen enz.)

Bestel-Nr.  
**000 05 007**

## Voetschakelaar



voor in en uit-schakelen van de machine (bij ingedrukte schakelaar machine aan) voor 230 Volt

Voor Multicut-1, 2S, SE, Quick  
Voor P-3: Aanbouw vanaf fabriek

Bestel-Nr.  
**000 03 000**  
**004 03 000**

## Regelbare voetschakelaar/extra optie



Motor met regelbare voetschakelaar  
voor Multicut-1  
voor 2S, SE, Quick  
Huis aan voetpedaal aangesloten

Bestel-Nr.  
**002 00 319**  
**018 00 319**  
**018 20 365**

## Schuurbandjes voor figuurzaag machines



### Schuurbandjes 1/4" / 6mm (4st. in verpakking)

Prijs per verpakking  
Assortiment 1x Korrel 80,120,240,320  
Korrel 80  
Korrel 120  
Korrel 240  
Korrel 320

Bestel-Nr.  
**000 03 700**  
**000 03 708**  
**000 03 712**  
**000 03 724**  
**000 03 732**

### Schuurbandjes 1/2" / 12mm (4st. in verpakking)

Prijs per verpakking  
Assortiment 1x Korrel 80,120,240,320  
Korrel 80  
Korrel 120  
Korrel 240  
Korrel 320

Bestel-Nr.  
**000 03 800**  
**000 03 808**  
**000 03 812**  
**000 03 824**  
**000 03 832**

## Vierkantsleutel



Voor zaagbladklem

Bestel-Nr.  
**000 00 102**

## Noodstop-schakelaar



Met Nulspanningzekering. Stekdoos voor machine aansluiting en montagehouder

Bestel-Nr.  
**000 04 000**

# Toebehoren voor HEGNER figuurzaagmachines

## Nat- en droogzuiger Waterking 30E



- \* Met stopcontact en inschakelautoomaat
- \* Slechts 70 db (A)
- \* Vermogen 1300 Watt
- \* Vermogen regeling voor een juiste instelling voor elke klus
- \* Inhoud opvangbak 30 Liter
- \* Max luchtstroom 70 l/s
- \* Fijnstof filterzak

### Standaard toebehoren:

Zuigslang 2,5m, 2 edelstaal buizen, 1 Zuigmond voor water, 1 zuigmond, 1 Werkuigadapter, 1 filterpatroon, 1 Inzetstuk, Vlies filterzak, Extra slang 1,5m met aansluitstuk 36mm

Fleecestofzak klasse M (10st.)  
Filterpatroon klasse M

Bestel-Nr.  
**000 073 00**  
**000 073 50**  
**000 073 60**


## Stofzuiger MAXIMUS 13E



- \* Extreem rustig, slechts 62dB
- \* Enorme zuigkracht met 290 mbar onderdruk bij 60 l sec.
- \* Vermogen 1200 watt
- \* Vermogen regeling voor een juiste instelling voor elke klus
- \* Zuigen met vliesfitter, en zonder fleecestofzak is mogelijk
- \* Met stopcontact en inschakelautoomaat voor machines van 40 – 2000 watt

### Toebehoren:

Zuigslang 2,5 m met handgreep, 2 verlengingen, zuigmond, 1 aansluiting voor 36 mm, 1 vliesfitter, 1 Fleecestofzak klasse M,



Fleecestofzakken klasse M (10 st.)

Bestel-Nr.  
**000 071 00**  
**000 070 50**


**Boek** Uitgever th Schafer, Hannover „Arbeiten mit der Feinschnittsäge“  
**Boek mag niet omgeruild worden.**



Laubsägearbeiten zum Verschenken  
Arbeitsbuch Feinschnittsäge  
Fein gesägt!  
Das große Buch der Dekupiersäge  
Tiermotive aus aller Welt

Bestel-Nr.  
**000 05 014**  
**000 05 015**  
**000 05 016**  
**000 05 017**  
**000 05 018**

## Werkstukkleem vingerbescherming



Bestaande uit draagarm, drukvoetje en vingerbescherming

Voor  
Multicut 1 tot nr. 632205  
Multicut 1 vanaf nr. 632206  
Multicut-2S/M-SE/Quick  
voor Polycut-3

Bestel-Nr.  
**011 01 000**  
**011 04 000**  
**018 41 000**  
**004 01 000**

## Machineverlichting zwart met spaarlamp



230V (max 11W), met houder voor bevestiging aan machine

Voor Multicut 1  
tot machine nummer. 632205  
voor Multicut-2S, SE, Quick  
en Multicut 1 vanaf nr 632206

Bestel-Nr.  
**002 05 700**  
**018 05 700**

## Onze luxere witte machineverlichting met LED-Verlichting



84 LED lampen (dimbaar), 230V (max 21W). Positie probleemloos te verstellen, met houder voor bevestiging aan machine.

Voor Multicut 1  
tot machine nummer. 632205  
voor Multicut-2S, SE, Quick  
en Multicut 1 vanaf nr 632206

Bestel-Nr.  
**002 05 800**  
**018 05 800**

## Houder voor machineverlichting

Houder voor Multicut 1  
tot machine nummer. 632205  
houder voor Multicut-2S, SE, Quick  
en Multicut 1 vanaf nr 632206

Bestel-Nr.  
**002 05 001**  
**018 05 001**

## Spanner



Voor de Multicut 1.  
En de voorganger M2 zonder S.  
Zo ook voor de Multicut M2S en SE  
zonder snelspanner

Bestel-Nr.  
**002 000 12N**

# Zaagbladen voor HEGNER figuurzaagmachines

## Assortiment figuurzaagblaadjes (60 stuks)



Bestaande uit:  
 12 stuks Nr. 1  
 12 stuks Nr. 3  
 12 stuks Nr. 5  
 12 stuks Nr. 7  
 12 stuks Nr. 9  
 Voor Hout, Kunststoffen  
 en Non-Ferro.

Bestel-Nr.  
**00095300**

## Assortiment figuurzaagblaadjes (76 stuks)



Bestaande uit:  
 12 stuks Nr. 1 voor hout  
 12 stuks Nr. 5 voor hout  
 12 stuks Nr. 9 voor hout  
  
 12 stuks Nr. 1 voor staal  
 12 stuks Nr. 5 voor staal  
 12 stuks Nr. 9 voor staal  
 4 stuks grof voor hout (130 x 2,5 x 0,55mm)

Bestel-Nr.  
**00000700**

## HEGNER Kwaliteitszaagblaadjes 13 cm lang

Voor hout, kunststoffen, messing, aluminium, enz.

Nr. 2/0 (0,52 x 0,25 mm)  
 Nr. 1 (0,65 x 0,30 mm)  
 Nr. 3 (0,80 x 0,34 mm)  
 Nr. 5 (1,20 x 0,38 mm)  
 Nr. 7 (1,15 x 0,45 mm)  
 Nr. 9 (1,35 x 0,50 mm)  
 Nr. 12 (1,70 x 0,55 mm)



Nr. 5 (1,00 x 0,38 mm) dubbel getand  
 Nr. 9 (1,35 x 0,50 mm) dubbel getand  
 Nr. 12 (1,70 x 0,55 mm) dubbel getand




Bestel-Nr.  
**000 00 620**  
**000 00 601**  
**000 00 603**  
**000 00 605**  
**000 00 607**  
**000 00 609**  
**000 00 612**  
  
**000 00 625**  
**000 00 629**  
**000 00 630**

### Voor zachte houtsoorten en plaatmaterialen

met regenverandering voor splintervij zagen aan de onderzijde


Nr. 2/0 (0,70 x 0,21 mm)  
 Nr. 1 (0,77 x 0,30 mm)  
 Nr. 3 (0,90 x 0,33 mm)  
 Nr. 5 (0,93 x 0,38 mm)  
 Nr. 7 (1,10 x 0,42 mm)  
 Nr. 9 (1,25 x 0,46 mm)



**000 00 650**  
**000 00 651**  
**000 00 653**  
**000 00 655**  
**000 00 657**  
**000 00 659**

### Voor staal en andere harde materialen

Nr. 1 (0,61 x 0,30 mm)  
 Nr. 3 (0,74 x 0,36 mm)  
 Nr. 5 (0,84 x 0,40 mm)  
 Nr. 7 (1,10 x 0,48 mm)  
 Nr. 9 (1,20 x 0,55 mm)  
 Nr. 12 (1,65 x 0,60 mm)



**000 00 631**  
**000 00 633**  
**000 00 635**  
**000 00 637**  
**000 00 639**  
**000 00 642**

### Grove zaagbladen voor hout

(130 x 2,50 x 0,55 mm)  
 (130 x 2,00 x 0,55 mm)



**000 00 660**  
**000 00 665**

## Hegner & KO

Fermiweg 16 · NL-3208 KT Spijkenisse · Tel. (0181) 64 75 35

E-Mail: rob@hegner.nl · Home page: www.hegner.nl



# Zaagbladen voor HEGNER figuurzaagmachines

## Assortiment figuurzaagblaadjes (60 stuks)



Bestaande uit:  
 12 stuks Nr. 1  
 12 stuks Nr. 3  
 12 stuks Nr. 5  
 12 stuks Nr. 7  
 12 stuks Nr. 9  
 Voor Hout, Kunststoffen  
 en Non-Ferro.

Bestel-Nr.  
**000 95 300**

## Assortiment figuurzaagblaadjes (76 stuks)



Bestaande uit:  
 12 stuks Nr. 1 voor hout  
 12 stuks Nr. 5 voor hout  
 12 stuks Nr. 9 voor hout  
  
 12 stuks Nr. 1 voor staal  
 12 stuks Nr. 5 voor staal  
 12 stuks Nr. 9 voor staal  
 4 stuks grof voor hout (130 x 2,5 x 0,55mm)

Bestel-Nr.  
**000 00 700**

## HEGNER Kwaliteitszaagblaadjes 13 cm lang

Voor hout, kunststoffen, messing, aluminium, enz.

Nr. 2/0 (0,52 x 0,25 mm)  
 Nr. 1 (0,65 x 0,30 mm)  
 Nr. 3 (0,80 x 0,34 mm)  
 Nr. 5 (1,20 x 0,38 mm)  
 Nr. 7 (1,15 x 0,45 mm)  
 Nr. 9 (1,35 x 0,50 mm)  
 Nr. 12 (1,70 x 0,55 mm)



Nr. 5 (1,00 x 0,38 mm) dubbel getand  
 Nr. 9 (1,35 x 0,50 mm) dubbel getand  
 Nr. 12 (1,70 x 0,55 mm) dubbel getand



Bestel-Nr.  
**000 00 620**  
**000 00 601**  
**000 00 603**  
**000 00 605**  
**000 00 607**  
**000 00 609**  
**000 00 612**  
**000 00 625**  
**000 00 629**  
**000 00 630**

### Voor zachte houtsoorten en plaatmaterialen

met regenverandering voor splintervij zagen aan de onderzijde


Nr. 2/0 (0,70 x 0,21 mm)  
 Nr. 1 (0,77 x 0,30 mm)  
 Nr. 3 (0,90 x 0,33 mm)  
 Nr. 5 (0,93 x 0,38 mm)  
 Nr. 7 (1,10 x 0,42 mm)  
 Nr. 9 (1,25 x 0,46 mm)



**000 00 650**  
**000 00 651**  
**000 00 653**  
**000 00 655**  
**000 00 657**  
**000 00 659**

### Voor staal en andere harde materialen

Nr. 1 (0,61 x 0,30 mm)  
 Nr. 3 (0,74 x 0,36 mm)  
 Nr. 5 (0,84 x 0,40 mm)  
 Nr. 7 (1,10 x 0,48 mm)  
 Nr. 9 (1,20 x 0,55 mm)  
 Nr. 12 (1,65 x 0,60 mm)



**000 00 631**  
**000 00 633**  
**000 00 635**  
**000 00 637**  
**000 00 639**  
**000 00 642**

### Grove zaagbladen voor hout

(130 x 2,50 x 0,55 mm)  
 (130 x 2,00 x 0,55 mm)



**000 00 660**  
**000 00 665**